

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ 100% АКРИЛОВОЙ СМОЛЫ

НЕЗАМЕТНОСТЬ СТЫКОВ ПРИ СКЛЕИВАНИИ

Использование для склеивания / искусственного и / конструкционного камня





Конфиад - это современный клей, специально разработанный для склеивания покрытий из искусственного камня и кварца, производства компании Jin Gwang Industry Co., Ltd.

Мы производим клей с 2000 года, поставки которого начались под торговым названием "Staron Adhesives" для компании Samsung для их линии продукции марки Staron solid surface.

В настоящее время мы поставляем нашу продукцию в более, чем 70 стран мира под маркой "Staron" и в более, чем 38 стран под нашей собственной маркой "ConfidAd®".

Почему стоит выбрать ConfidAd®?

- Это способность прекрасного склеивания всех типов искусственного камня, включая полиэфир.
- это идеальное соответствие цвета более, чем 1000 различных оттенков существующих материалов из искусственного камня и кварца.
- это самый долгий срок хранения клея - обычно два года и более при хранении в холоде
- это экологически чистый продукт - вся продукция не содержит фталатов (по требованиям стандарта качества ISO 14001)
- это высокий стандарт качества - мы являемся победителем среди 6 ведущих конкурентов-производителей по результатам тестов качества, проведенных независимой компанией по контролю качества (по условиям стандарта качества ISO 9001)
- это конкурентоспособные цены без снижения качества продукции



Продукция **ConfiAd**[®] для склеивания искусственного и конструкционного камня

50Мл Картридж(SBS) (10:1)*



50Мл Пистолет*



75Мл Картридж(SBS) (10:1)



75Мл Пистолет



250Мл Картридж(SBS) (10:1)



250Мл Пистолет



485Мл Картридж(SBS) (10:1)*



485Мл Пистолет*



* Please contact us at confiad@confiad.com for availability.

Продукция ConfiAd® для склеивания искусственного и конструкционного камня



63Мл Тюбик (Стандарт) (17 : 1)

63мл Тюбик (инсталляционный) (17 : 1)

20kg, 4kg Разливной тип (10 : 1)

200кг, 20 кг Разливной тип (10:1)



Аксессуары

Пистолет

D-50M(50ml)*

D-75M (75ml)

D-250S (Экономичный тип)(250ml)

D-250M(Ручной тип)(250ml)



D-250M

D-490S

D-490M

D-490M

(Пневматический тип)(250мл)

(Экономичный тип)(490мл)*

(Ручной тип)(490мл)*

(Пневматический тип)(490мл)*



Смеситель

M-50M / M-75M (50ml*/75ml)

M-250M / M-485M (250ml/485ml*)



Отвердитель

H-01(70 г) Стандарт

H-02(70 г) Инсталляционный



Стандартные цвета ConfiAd® (1,000 цветов)





※ Цвета могут отличаться от тех, что показаны

※ Мы можем поставлять любые цвета по запросу покупателя в короткие сроки

- Отличные показатели склеивания
- Превосходные технологические и продуктивные свойства
- Наличие любого стандартного цвета
- Обработка швов возможна уже через 20 минут
- Применим к акриловому и несатурированному искусственному и к конструкционному камню
- Быстрый (R), средний (M), Медленный (S) типы работают при комнатной температуре
- Наличие разнообразных цветов (всего 388 цветов)
- Возможно изготовление этикетки под заказ
- Используется 100% акриловая смола

Описание

- Тубики **ConfiAd**® по 74 г (63 мл) – клей тщательно смешивается вручную или при помощи вибратора
- Клей из картриджей **ConfiAd**® по 50 мл, 75 мл, 250 мл, 490 мл наносится при помощи пистолета.
- Все цвета **ConfiAd**® подобраны таким образом, чтобы соответствовать всем отечественным и иностранным брендам искусственного камня, как акрилового, так и полиэфирного, включая конструкционный камень
- **ConfiAd**® предлагает отличное качество склеивания всех видов искусственного камня, быстрое высыхание и невидимость стыков

Технические характеристики

ПОКАЗАТЕЛЬ	ТЮБИКИ (74Г)			КАРТРИДЖИ (50мл/75мл/250мл/490мл)		
	Код продукта : TS 100			стандарт вязкости	высокой вязкости	
	Быстрый	Средний	Медлен-ный	Код продукта : CS 100	Код продукта : CH 100	
	Быстрый	Средний	Медленный	Быстрый	Средний	Медленный
Время аппликации/72°F(22°C)/мин	8 ~ 13	14 ~ 19	25 ~ 30	8 ~ 13	14 ~ 19	25 ~ 30
Время фиксации / 72°F(22°C)/мин	16 ~ 21	28 ~ 33	50 ~ 55	16 ~ 21	28 ~ 33	50 ~ 55
Температура	Макс. 248°F(120°C)			Макс. 248°F(120°C)		
Заполнение стыков	3мм			3мм		
Шлифуемость	отличная			отличная		
Светостойкость	отличная			отличная		
Жароустойчивость	отличная			отличная		
Общий удельный вес	1.16			1.20		
Точка возгорания	50°F(10°C)			50°F(10°C)		
Срок хранения / 72°F(22°C)	A(3 года) B(2 года)			2 года	2.5 года	
Прочность при изгибе (ASTM D790)	3,000 Psi (204kgf)			3,200 Psi (218kgf)	3,400 Psi(230kgf)	
Прочность при скалывании (ASTM D905)	3,000 Psi (204kgf)			3,000 Psi (204kgf)	3,200 Psi(218kgf)	
Соотношение смеси по объёму	A : B = 60 : 3.4			A : B = 10 : 1		
Соотношение смеси по весу	A : B = 70 : 4.0			A : B = 10 : 0.9		
Вязкость, CPS / 73°F(23°C)	A(18,000~22,000) B(30~130)			A(22,000~30,000) B(9,000~15,000)	A(40,000~60,000) B(9,000~15,000)	

Все цвета ConfiAd®

Искусственный камень

AKRILIKA : 29	ATISTONE : 26	AVONITE : 68	AGNES : 8	ASPIRON : 14
ATRIO : 12	AULLAND : 15	BASIX : 21	BITTO : 33	BRILLIANT : 11
BAOLIYA : 12	BESD : 15	BESTONE : 19	BTS : 9	COOMEH : 37
CORIAN : 105	CORETECH : 10	CORETOP : 9	DELLMOND : 12	DOVAE : 45
DALISHI : 18	DOL PHIN AQUAWARE : 31	DUROSANIT : 10	EOS : 26	ENCORE : 11
ENVOLVE : 14	EURO SOLIDO : 19	FORMICA : 56	FROLAND : 19	FUJIASHI : 24
GEMSTONE	GETAART : 20	GETACORE : 39	GIBRALTAR : 42	GLDSTONE(BIEN) : 34
GOLDSTONE : 24	GRAND STONE : 30	GRAPOL : 34	GOODSENSE : 17	HARMONY : 35
HANEX : 93	HI-MACS : 88	HUAXUN : 27	HAOSEN : 2	HUABAOLI : 15
INFINITY : 6	JINSHI : 33	KANGER : 29	KANG JIE LI : 24	KERROCK : 45
KORIS : 68	KURARAY : 21	KINGSTONE : 13	KROKI : 15	LAMINART : 11
LEADA : 14	LECHNER : 14	LIVINGSTONE : 18	LAMINEX ; 19	LEADER RICH : 14
LYRIC : 11	MAGICSTONE : 56	MEGANITE : 42	MERMAID : 48	MONERTE : 78
MONTELLI : 79	MARBON : 17	MEGA STONE : 22	METALAC : 18	MEYATE : 17
MEYI : 5	MIJIANAI : 45	MIRACLE : 20	MISTRAL : 10	MONERSHU : 21
NOVANITE : 23	NAIMSHI : 20	OPAL : 37	ORDAN : 16	OWELL STONE : 29
PARAPAN : 19	PLEXICOR : 25	POLICOR : 35	POLYSTONE : 52	PYTRON : 17
POLYASIA : 10	REHAU : 35	SHOCK / SHEER : 22	SOLID TOP : 61	STARON : 125
SUNMOON : 16	SUPERSTONE : 29	SURINNO : 8	SABA : 15	SELIANCE : 9
SOLITAIRE : 32	SURELL : 39	TAXANITE : 29	TOPSTONE : 16	TRISTONE : 59
THE MAIA RANGE : 8	THE ULTIMATE : 22	UNIKPOLY : 3	UNITED : 15	YAXIS : 41
YAZHUO : 8	ZINGZUANSHI : 12			

Кварцевый камень

AVANZA	BEST FLOOR	BITTO	BRETON STONE	BRILLIANT
BELENCO	CAESARSTONE	CAMBRIA	CHARMANT	CIMSTONE
COMPAC	DIRESCO	DELLMOND	DISPEKER	EUROSTONE
ESSASTONE	FUYUNSTONE	GULF STONE	GRANDHALL	HANSTONE
JADESTONE	JETSTONE	LEGACY	LG VIATERA	OKITE
ORDAN	OWELLSTONE	OPALSTONE	PKS STONE	PLAZA STONE
QUARELLA	Q-STONE	QUANTRO	QUARTZ EFFECT	QUANTRA
RADIANZ	ROMASTONE	RONGGUAN	SANTA MARGHERITA	SELID STONE
SILESTONE	SUNMOON	STONE ITALIANA	TECHNISTONE	TOP STONE
TOTEM	VICOSTONE	YAZHUO	ZODIAQ	



ISO 9001

ISO 14001



JIN GWANG INDUSTRY CO., LTD.

ГОЛОВНОЙ ОФИС И ЗАВОД

232-8 Maesan-ri, 11-13, Maejari-gil, Opo-eup, Gwangju-si, Gyeonggi-do, the Republic of Korea (Post Code : 464-893)

TEL : +82-31-767-8441 FAX : +82-31-767-8442 E-mail : confiad@confiad.com Web site : www.confiad.com

SISTER COMPANY IN NORTH AMERICA : CONFID, INC.

1518N Endeavor Lane, Suite B, Anaheim, CA 92801, U.S.A.

TEL : +1-714-635-2210 FAX : +1-714-492-8280 TOLL FREE : +1-855-885-2800

E-Mail : confiad.us@confiad.com Web site : www.staronadhesive.confiadshop.com

СЕТЬ ДИСТРИБЬЮТОРОВ

Russia : Akriika Holding

29, Svobody street, 125362, Moscow, Russia

TEL : +7-495-746-97-23 FAX : +7-495-661-8475

E-Mail : import@akriika.com Web-site : www.akriika.com

Turkey : Siva Yapi Malzemeleri Dis Tic. Ltd. Sti

CEMIL TOPUZLU CAD. GELENGUL SK. NO.2/2 D.10

ADDEBOSTAN, KADIKOY / ISTANBUL, 34728 TURKEY

TEL : +90-216-478-21-48 FAX : +90-216-478-21-50

E-mail : info@siva.com.tr Web site : www.siva.com.tr

Greece : Marmouris S.A.

17 klm. Thessaloniki - Kavala 572 00 Thessaloniki. Greece

TEL : +30(23940)52410 FAX : +30(23940)52552

E-mail : info@marmouris.gr Web site : http://marmouris.gr/

Singapore : Formwell Products Pte Ltd.

66 Sungei Kadut Loop Singapore 729503

Tel : +65-6365-5655 Fax : +65-6365-0688

E-mail : salesinfo@formwellproducts.com

Website : www.formwellproducts.com

Saudi : Ahmed Abdulaziz Al. Olayan Trading Est.

P.O.BOX 34654 DAMMAM 31478, King Abdulaziz Street Saudi Arabia

Tel : +966(3)817-8480 Fax : +966(3)8178481

E-mail : alsharbeny@hotmail.com

New Zealand : Trends Kitchens

34a Parkhouse Road, Sockburn, Christchurch, New Zealand

Tel : +64-03-343-5242 Fax : +64-0274-722-700

E-mail : ghale@trendskitchens.co.nz

Website : www.trendskitchens.co.nz

Ukraine : TERMOPAL LTD

307 Nikolaevakaya dor., 65103, Odessa, Ukraine

Tel : +38 048 237 3733 Fax : +38 048 728 7820

E-mail : info@termopal.com.ua

web-site : termopal.com.ua

UAE/BAHRAIN/QATAR/KUWAIT/OMAN :

ISOFOAM ENGINEERING PRODUCTS

P.O Box : 35220, Dubai, U.A.E

TEL: +9714 2861082 Fax : +9714 2860821

E-mail : isofoam@emirates.net.ae

website : http://www.isofoamkw.com

Australia : CONAC Trading

26 Sheppard Way Marmion WESTERN AUSTRALIA 6020

TEL : +61-408-092-079/+61-439-523-767

FAX : +61-8-9447-2035

E-mail : conactrading@gmail.com

Spain : Detecma

Avda. De la Paz, 8, 28971 Grinon, Madrid, Spain.

Tel : +34-918149021

E-mail : detecma@detecma.es

Web Site : www.detecma.es

Iran : Pardis trading

Mr.Saeed Haghighi

Unit 9C, Aseman tower, Khajeh abdollah St., Tehran, Iran

► Для получения более подробной информации, посетите наш веб-сайт (www.confiad.com) и свяжитесь с указанными дистрибьюторами.